

# THE GWARE

## 관리자 매뉴얼



2022.04

# 목차

01	사원관리
02	접속로그
03	기본설정
04	조직관리
05	분류관리
06	팝업관리
07	협업관리
08	결재관리
09	메일관리
10	주소록관리
11	일정관리
12	근태관리
13	문서관리
14	설문관리
15	휴가관리
16	통계관리

# 기본설정

## 회사정보

- 회사와 관련된 슬로건, 로고, 메인 페이지, 로고 이미지 등 다양한 그룹웨어 사용과 관련된 기초적인 정보를 관리합니다

### 관리

회사정보

회사명: The.Gware\_Demo  
# 회사/기관명을 넣어주세요. (EX) ㈜인에이지

우편번호: 05836  
# (EX) 05562

주소: 서울 송파구 법원로9길 26 (문정동, 에이치비즈니스파크) D-805  
# 주소를 넣어주십시오. (EX) 05562 서울특별시 송파구 백제고분로 89

전화번호: 02)123-4569  
# 전화번호를 넣어주십시오. (EX) (02)123-4567

팩스번호: 02)123-3667  
# 팩스번호를 넣어주십시오. (EX) (02)123-4321

홈페이지: http://www.enage.com  
# URL을 넣어주십시오. (EX) http://www.enage.com

꼬리글: (c)Copyright 1999-2022 ENAGE All Rights Reserved.  
# 로그인 화면 하단 글을 넣어주십시오. (EX) (c)Copyright 1999-2022 ENAGE All Rights Reserved.

소개글: 사내 그룹웨어 시스템입니다.  
# 로그인 화면에 소개글을 넣어주십시오. (EX) 사내 그룹웨어 시스템입니다.

# 기본설정

## 기초설정

▪회사와 관련된 슬로건, 로고, 메인 페이지, 로고 이미지 등 다양한 그룹웨어 사용과 관련된 기초적인 정보를 관리합니다

### 동시발송

- 메일에서 1회 발송 시 수신사 숫자를 제한합니다. 값이 0 이면 무제한입니다.

동시발송

# 메일 메시지의 동시 수신자수를 제한합니다.

### 첨부파일 크기제한

- 메일발송 시 첨부파일의 크기를 설정하는 옵션입니다.

첨부파일 크기제한

MB

# 메일의 첨부파일의 크기를 제한합니다

### 자동옵션

- 메일발송 시에 첨부파일이 일정 크기 이상이 되면 무조건 '첨부링크'로 발송하는 기능과 관련된 사항으로서, 일정 크기를 설정하는 옵션입니다.

자동옵션

MB

# 첨부파일이 입력한 용량을 초과하는 경우 자동 첨부링크로 발송.

### SMS 설정 (옵션)

- 매월 사용 가능한 SMS 사용량을 제한합니다.

SMS설정

/ 월별

# 매월 사용할 수 있는 SMS 갯수를 설정해 주세요.

# 기본설정

## 기초설정

▪ 회사와 관련된 슬로건, 로고, 메인 페이지, 로고 이미지 등 다양한 그룹웨어 사용과 관련된 기초적인 정보를 관리합니다

## 비밀번호 암호화

- 업무에 로그인 비밀번호를 데이터베이스에 저장할 때 '비밀번호를 암호화'해서 저장할 것인지를 결정합니다.  
강력한 암호화 : 개인정보보호법을 준수하는 수준의 암호화 방식으로써 복호화가 불가능합니다.  
암호화 : 개발사 내부에서 복호화가 가능한 수준의 암호화 방식서 1회 발송 시 수신사 숫자를 제한합니다.

비밀번호 암호화

강력한 암호화  일반 암호화(복호화가능)  암호화 하지않음

# 비밀번호 암호화여부를 설정합니다.

## 이름표시

- 이름을 표시할 때 이름 또는 별칭으로 설정할 수 있습니다.

이름표시

이름  별칭

## 로그인방법

- 그룹웨어 사용자들이 로그인하는 경우에 '사번' 또는 'ID(메일 ID)'로 로그인할 것인지를 결정합니다.

로그인방법

ID사용  사번필드사용

# 로그인에 사용할 필드를 선택합니다.

## 비밀번호

- 사용자들의 비밀번호에 제약 조건을 부여해서 관리할 수 있습니다.

비밀번호

사용안함 ▾  자리 이상  특수문자  숫자

# 비밀번호 자리지정후 특수문자, 숫자 체크시 비밀번호 조건에 포함됩니다.(영문 무조건 포함)

# 기본설정

## 접속IP관리

- 그룹웨어에 접속하는 허용 및 거부 IP 내역을 관리합니다.
- 등록된 내역은 직원관리에서 직원별로 적용하거나 메뉴관리에서 메뉴별로 적용 가능합니다.
- 단일 IP주소 및 IP주소 그룹(서브넷)으로도 설정 가능합니다.

**관리**

공무원관리    트 접속로그

^ 기본설정

- 회사정보
- 기초설정
- 접속IP관리
- 스킨설정
- 기념일관리
- 메인링크설정

▼ 조직관리

▼ 분류관리

▼ 팝업관리

▼ 협업관리

▼ 결재관리

▼ 메일관리

▼ 주소록관리

▼ 일정관리

▼ 근태관리

▼ 문서관리

▼ 설문관리

▼ 휴가관리

▼ 통계관리

### 접속IP 관리

추가

IP주소	Subnet Mask	허용여부	설명
1.2.3.4	255.255.255.0	허용	89ffdsa
1.2.3.4	255.255.255.255	허용	fdsafa

허용종류     접속허용     접속거부

종류         단일 IP주소     IP주소 그룹(서브넷)

IP주소    

서브넷마스크   

설명       

저장
취소

🔍
🏠
접속(1)
미팅룸1 (21:00-22:00)

👤 3
📦 4
✉ 5
🛡 4
📅 1
💬 0
🔔 0
🔄



# 기본설정

## 기념일관리

▪사용자들에게 제공되는 기념일을 관리하는 메뉴입니다.

관리 < 기념일관리 2022

오사원관리 | 접속로그

- 기본설정
  - 회사정보
  - 기초설정
  - 접속IP관리
  - 스킨설정
  - 기념일관리**
  - 메인링크설정
- 조직관리
- 분류관리
- 팝업관리
- 협업관리
- 결재관리
- 메일관리
- 주소록관리
- 일정관리
- 근태관리
- 문서관리
- 설문관리
- 휴가관리
- 통계관리

기념일관리 2022

목록 | 달력

추가

날짜	기념일명	휴일	반복
01-01	새해첫날	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
03-01	삼일절	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
04-05	식목일		<input type="radio"/>
05-01	근로자의 날	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
05-05	어린이날	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
05-08	어버이날		<input type="radio"/>
05-15	스승의 날		<input type="radio"/>
06-06	현충일	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
07-17	제헌절		<input type="radio"/>
08-15	광복절	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10-01	국군의 날		<input type="radio"/>
10-03	개천절	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

검색 | 접속(1) | 차량2 (13:00-17:00) | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0



# 기본설정

## 메일링크설정

■메인화면 형태 중에 '포탈'형태에서 제공 되는 다양한 업무링크 사이트(웹사이트에 한함)에 대한 관리 기능을 제공합니다.

**관리**

공무원관리 | 드 접속로그

- ^ 기본설정
  - 회사정보
  - 기초설정
  - 접속IP관리
  - 스킨설정
  - 기념일관리
  - 메일링크설정
- 조직관리
- 분류관리
- 팝업관리
- 협업관리
- 결재관리
- 메일관리
- 주소록관리
- 일정관리
- 근태관리
- 문서관리
- 설문관리
- 휴가관리
- 통계관리

### 메일링크URL 설정

1 <input checked="" type="checkbox"/> 수정허용	2 <input checked="" type="checkbox"/> 수정허용	3 <input type="checkbox"/> 수정허용
URL: www.daum.net	URL: www.kbstar.com	URL: the.gware.co.kr
이름: 다음	이름: 국민은행	이름: THE GWARE
4 <input checked="" type="checkbox"/> 수정허용	5 <input checked="" type="checkbox"/> 수정허용	6 <input type="checkbox"/> 수정허용
URL: www.naver.com	URL: www.google.com	URL: blog.naver.com/enagegware
이름: 네이버	이름: 구글	이름: ENAGE 블로그
7 <input type="checkbox"/> 수정허용	8 <input type="checkbox"/> 수정허용	9 <input type="checkbox"/> 수정허용
URL:	URL:	URL:
이름:	이름:	이름:
10 <input type="checkbox"/> 수정허용	11 <input type="checkbox"/> 수정허용	
URL:	URL:	
이름:	이름:	
<b>Homepage</b>		
URL: http://www.enage.com		
이름: 인에이지		

다음	국민은행	THE GWARE
네이버	구글	ENAGE 블로그

G 인에이지 ⚙️

# 조직관리

## 사원등록

■사원을 등록하고 관리하는 기능을 제공합니다.

관리

사원관리

접속로그

- 기본설정
- 조직관리
  - 사원등록
  - 사원관리
  - 조직도관리
- 코드관리
- 분류관리
- 팝업관리
- 협업관리
- 결재관리
- 메일관리
- 주소록관리
- 일정관리
- 근태관리
- 문서관리
- 설문관리
- 휴가관리
- 통계관리

← 사원관리

저장

사용자ID

이름

성별  남  여  지정없음

별칭

이름표음(초성, 발음 등)

---

비밀번호

영구

사번

재직

부서

#부서선택

직위/직책

인턴사원

담당

생년월일

양  음

입사일

퇴사일

휴대폰

직통번호

내선번호

담당업무

개인사용량

0 MB

메모

🔍
🏠
접속(1)
미팅룸1 (21:00-22:00)
📄 3
📦 4
✉ 5
🛡 4
📅 1
💬 0
🔔 0
🔄

# 조직관리

## 사원등록

사원을 등록하고 관리하는 기능을 제공합니다.

## 사원관리

- 사원관리에서 사원마다 근태관리를 부여할 수 있습니다.
- 사용자 ID - 사용자 아이디를 입력합니다.
  - 로그인 : 로그인할 수 있는지를 지정합니다. - 메신저 : 메신저를 사용할 수 있는지를 지정합니다.
- 이름 - 사원의 한글 이름을 입력합니다. - 성별 지정 : NULL 일 때는 미지정
- 별칭 - 사원의 한문 이름을 입력합니다. - 이름표음 : 영문이름(초성이나 중국은 병음 등을 입력합니다.)




사원관리 근태관리 저장

사용자ID   로그인

이름   남  여  지정없음

별칭  이름표음(초성, 발음 등)



### 근태관리

휴가관리   연차이월

출퇴근관리  출근버튼 사용  근태적용위치

유연근무  00 : 00 ~ 00 : 00

오전반차 출근설정시간 ~ 00 : 00 까지

오후반차 00 : 00 부터 ~ 퇴근설정시간

주 근무시간 52시간

저장 닫기

- 휴가관리 - 휴가관리를 선택하면 연차이월의 선택여부를 설정할 수 있습니다.
- 출퇴근관리 - 선택하면 따로 출퇴근 관리가 가능합니다.
- 유연근무 - 사용자의 근무시간을 따로 지정합니다.
- 오전반차 - 출근설정 시간부터 지정한 시간까지 오전 반차의 시간을 지정합니다.
- 오후반차 - 지정한 시간부터 퇴근설정 시간까지 오후 반차의 시간을 지정합니다.
- 주 근무시간 - 1주일 근무시간을 지정합니다. (기본 52시간이 주어집니다.)

# 조직관리

## 사원등록

▪사원을 등록하고 관리하는 기능을 제공합니다.

## 사원관리

- 비밀번호 - 사용자 비밀번호를 입력합니다. (기간 : 영구 / 7일 / 14일 / 1개월 / 2개월 / 3개월 / 6개월 중 선택 가능합니다.)
- 사번 - 회사 직원의 식별 번호를 입력합니다. (사원이 재직중인지 휴직중인지, 퇴직인지 지정합니다.)
- 부서 - 사원의 부서를 지정합니다.
- 직위/직책 - 직위와 직책을 지정합니다.
- 생년월일 - 생년월일과 양력, 음력을 지정합니다.
- 입사일 - 입사일 입력과 퇴사일 선택 시 퇴사일도 입력 가능합니다.
- 휴대폰 - 휴대폰 전화번호를 입력합니다.
- 직통번호 - 회사의 직통된 번호를 입력합니다.
- 담당업무 - 담당하는 업무를 입력합니다.
- 개인사용량 - 개인 사용량을 입력합니다.
- 메모 - 사원의 필요한 메모를 입력합니다.

비밀번호	.....	영구
사번		재직
부서	#부서선택	
직위/직책	프로	담당
생년월일	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> 양 <input type="radio"/> 음
입사일	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 퇴사일
휴대폰	<input type="text"/>	
직통번호	<input type="text"/>	내선번호 <input type="text"/>
담당업무	<input type="text"/>	
개인사용량	<input type="text"/> 0 MB	
메모	<input type="text"/>	

# 기본설정

## 보안

- 보안등급 게시물 및 알림글 등록 시 보안등급 설정 가능
  - 결재문서를 부서문서함과 사내문서함에서 조회 시에 보안등급에 따라서 조회 여부 관리
  - 일정관리에서 일정 등록 시 보안등급에 따라서 조회 여부 관리
  - 업무일지에서 등록일지에 대한 조회 여부를 보안등급에 따라서 관리
  - 메뉴관리에서 메뉴별로 사용권한 설정을 보안등급에 따라서 관리
  - 웹폴더 / 공유폴더에서 폴더별 권한(조회, 관리)관리를 보안등급에 따라서 관리.
- 접속허용 - 해당 사용자에게 대해서 그룹웨어 접속을 관리합니다.
  - 모든 IP 접속 허용 : 내/외부 어디서든 접속이 허용됩니다.
  - 접속관리 IP만 허용 : 기초설정/접속IP관리에 등록된 IP에 대해서만 접속을 허용합니다.
  - 모든 IP 접속 거부 : 내/외부 어디서든 접속이 불가합니다.

## 사원등록

■사원을 등록하고 관리하는 기능을 제공합니다.

The screenshot displays the '보안' (Security) settings page. At the top, there is a '보안등급' (Security Level) dropdown menu currently set to '조직외등급' (Outside Organization Level). Below this, there are three radio button options for '접속허용' (Access Permission): '모든 IP 접속허용' (All IP Access Allowed), '접속관리 IP만 허용' (Allow Only Managed IP Access), and '모든 IP 접속거부' (Deny All IP Access). The '모든 IP 접속허용' option is selected. A '설정' (Settings) gear icon is next to these options. Below the radio buttons is a '접속IP 관리' (IP Management) section with a '추가' (Add) button. This section contains a table with columns for 'IP주소' (IP Address), 'Subnet Mask', '허용여부' (Allowance), and '설명' (Description). The table lists two entries: one for IP 1.2.3.4 with Subnet Mask 255.255.255.0 and description '89ffdsa', and another for IP 1.2.3.4 with Subnet Mask 255.255.255.255 and description 'fdsafa'. A modal window is open over the table, showing options for '허용종류' (Allowance Type) with '접속허용' (Access Allowed) and '접속거부' (Access Denied) options, and '종류' (Type) with '단일 IP주소' (Single IP Address) and 'IP주소 그룹(서브넷)' (IP Address Group (Subnet)) options. The '단일 IP주소' option is selected. The modal also has input fields for 'IP주소', '서브넷마스크' (Subnet Mask), and '설명' (Description), with '255.255.255.255' entered in the Subnet Mask field. '저장' (Save) and '취소' (Cancel) buttons are at the bottom of the modal. To the right of the main interface is a legend for '관리자등급' (Administrator Level) with levels 1 through 5, and '조직외등급' (Outside Organization Level) and '운영관리자' (System Administrator).

IP주소	Subnet Mask	허용여부	설명
1.2.3.4	255.255.255.0	허용	89ffdsa
1.2.3.4	255.255.255.255	허용	fdsafa

# 기본설정

## 사원등록

▪사원을 등록하고 관리하는 기능을 제공합니다.


## 메일

- 메일 사용 - 메일 수신 사용 여부를 결정합니다. - 외부기기 발신허용 - POP3 사용 여부를 결정합니다.
- 동시수신 - 메일 발송 시 동시 수신 받을 수신자 수를 제한합니다.
- 메일전달 - 받은 메일에 대해서 자동으로 전달한 주소를 설정합니다. 구분자는 shift + ₩ 입니다.
- 별칭 - 메일 별칭을 입력합니다. (별칭은 영문, 숫자만 가능합니다.)

메일	<input checked="" type="checkbox"/> 메일사용 <input checked="" type="checkbox"/> 외부기기 발신허용
메일주소	<input type="text"/>
동시수신	<input type="text"/> # 메일발송 시 최대 수신자수를 설정합니다.
메일전달	<input type="text"/>

## 결재

- 문서담당 - 문서담당자로 지정될 경우, 결재문서가 본인부서로 수신 됐을 때 부서수신함에서 결재문서를 '접수' 및 '재상신' 할 수 있는 권한이 부여됩니다.
- 전자서명 - 본 사용자가 전자결재에 사용할 결재 서명을 관리합니다.  
사용하지 않음으로 체크가 된 경우에는 기본 '승인'이미지가 제공됩니다.

결재	<input checked="" type="checkbox"/> 문서담당
전자서명	<input checked="" type="radio"/> 사용 <input type="radio"/> 사용않음
	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">테스트1</div>
# GIF,JPG,PNG 파일 형식만 넣어주십시오. (최적크기: 가로 45픽셀, 세로 40픽셀)	

# 기본설정

## 사원등록

▪사원을 등록하고 관리하는 기능을 제공합니다.

### 사용량

- 개인이 사용할 용량을 설정합니다.

0MB는 sysop 계정으로 로그인해서 전체 사용자에게 일괄 설정하는 기능(시스템관리/도메인관리)에서 설정된 값을 따라간다는 의미입니다.

#### SMS

사용량  / 월별 # 매월 사용할 수 있는 SMS 갯수를 설정해 주세요.

### 주택정보

- 전화번호 - 본 사용자의 주택 전화번호를 작성합니다.

- 주소 - 본 사용자의 주택 주소를 관리합니다.

#### 주택정보

전화번호

주소

우편번호

# 조직관리

## 사원관리

▪ 사원을 관리하는 기능을 제공합니다.

관리
<

사원관리
42
#근무상태
🔍

📧 #메일수신
#로그인

+ 사용자 추가
사용량

	Login	상태	이름	별칭	ID	직위	사번	부서	할당량	등급
✓	✓	재직	관리자	관리자	admin	사원	admin	관리팀	∞MB	☰
✓	✓	재직	구경직 경직	구경직 경직_재직+	zxcv122 zxcv_1	전무 사원	9998 9999	관리팀/총무팀 개발팀/개발1팀/영업팀	0MB	☰
	✓	재직	김구		qwer	인턴사 원	qwer	관리팀/총무팀	0MB	☰
✓	✓	재직	김동우		dwkim	인턴사 원	dwkim	개발팀/개발1팀/영업팀	0MB	☰
✓	✓	재직	김민국	KIM	mkkim	과장	mkkim	관리팀	0MB	☰
✓	✓	재직	김윤정	윤정.	jung	인턴사 원	jung	개발팀	0MB	☰
✓	✓	재직	김진영	金鎭理	jyk	과장	jyk	기술지원팀/기술부	0MB	☰
✓	✓	재직	박민희		mhpark	과장	mhpark	관리팀	0MB	☰
✓		재직	세금		tax	사원	tax	관리팀/총무팀	0MB	☰
✓	✓	재직	유연자		flex	차장	flex	개발팀/개발2팀	0MB	☰

<< < 1 2 3 4 5 > >>

+ 10개 더보기
^ Top

🔍
🏠
접속(1)
미팅룸1 (21:00-22:00)

📧 3
📦 4
✉ 5
🛡 4
📅 1
💬 0
🔔 0
🔄




# 조직관리

## 조직도관리

■ 그룹웨어에서 사용할 부서를 관리하는 기능으로서, 최대 6단 트리 구조까지 지원됩니다.

- 부서정렬 - 정렬하고자 하는 부서 클릭 후 오른쪽 위의 화살표 버튼으로 위아래 이동

- 부서정렬 - 조직원 정렬하고자 하는 부서 클릭 후 오른쪽 위의 조직 구성원 버튼 클릭하면 새창이 실행되는데 해당 화면에서 조직원 화살표 버튼으로 위아래 이동



# 조직관리

## 코드관리

■직위, 직책을 설정합니다.

- 직위, 직책 추가 구성 및 수정 가능합니다. 추가 버튼으로 추가 후 오른쪽의 위아래 버튼으로 정렬 가능합니다.

언어팩은 별도 구매 옵션이오니 참고 바랍니다.

The screenshot shows the 'Code Management' (코드관리) interface. On the left is a navigation menu with '관리' (Management) selected, and '코드관리' (Code Management) is highlighted. The main area displays a table with columns for '코드' (Code), '한국어' (Korean), 'English', '中文' (Chinese), '日本語' (Japanese), and 'tiếng Việt' (Vietnamese). A modal window is open for adding a new code name, with a '추가' (Add) button highlighted in the top right corner. The modal contains input fields for '코드명' (Code Name) and the same five languages. Below the modal are '저장' (Save) and '취소' (Cancel) buttons. The table lists various roles like '회장' (Chairman), '대표이사' (Representative Director), etc., with their corresponding code names in different languages.

코드	한국어	English	中文	日本語	tiếng Việt
회장	회장	회장			
대표이사	대표이사	대표이사			
부사장	부사장	부사장			
전무이사	전무이사	전무이사			
상무이사	상무이사	상무이사			
이사	이사	이사			
부장	부장	employee			
수석연구원	수석연구원	employee			
차장	차장	employee			
책임연구원	책임연구원	employee			
과장	과장	employee			
선임연구원	선임연구원	employee			
대리	대리	employee			


# 분류관리

## 게시판

게시판 등으로 활용될 다양한 게시판들을 등록할 수 있습니다. 다양한 형태의 게시판을 무한대로 생성, 분류화 가능하고 이에 대해서 기본값 설정과 권한설정(조회, 작성)을 할 수 있는 등 다양하게 관리할 수 있습니다.

### 관리 > 분류관리 > 게시판

- 새폴더 생성되는 게시판들을 특정한 성격(category)에 따라서 분류를 할 수 있도록 '폴더'를 만들어주는 기능을 제공합니다. 그래서, 본 폴더에는 게시물을 등록할 수 있는 게시판을 생성하는 것이 아님을 주의 바랍니다.



- 위치 - 본 폴더가 생성될 위치를 정할 수 있습니다.
- 이름 - 해당 폴더의 이름 설정할 수 있습니다.
- 공유설정 - 등급별로 회원권한을 설정할 수 있으며 '누구나' 앞의 체크박스를 해지하면 조직도 창이 발생하며 여기서 세분화하여 권한설정 가능합니다

# 기본설정

## 기초설정

▪회사와 관련된 슬로건, 로고, 메인 페이지, 로고 이미지 등 다양한 그룹웨어 사용과 관련된 기초적인 정보를 관리합니다

## 새게시판

- 새게시판 새로운 게시판을 생성하는 기능을 제공하며, 아래와 같은 다양한 설정값 등을 등록하여야 합니다.
  - 일반 - 일반적인 게시판 형태를 제공합니다.
  - 익명 - 게시물 등록 시에 게시물 등록자를 저장하지 않아 게시물 등록이 익명 처리가 됩니다.(게시물 등록 시 비밀번호를 입력합니다.)
  - 앨범 - 앨범 형식의 게시물 목록 조회화면으로 제공합니다.
  - 1:1 - 게시물 목록 조회 시에 일반 사용자는 자신의 등록 게시물만 제공 / 게시판 관리자는 모든 등록자의 게시물을 조회할 수 있습니다.
- 위치 - 본 게시판이 생성될 위치를 정할 수 있습니다.
- 이름 - 해당 게시판의 이름 설정할 수 있습니다.
- 옵션 - 의견란 사용 - 게시물 조회 하단에 의견을 등록할 수 있는 기능을 제공합니다.
  - 좋아요 - 게시물에 대해서 좋아요 투표를 할 수 있는 모드를 제공합니다
  - 상태 - 예정, 확인, 진행, 완료, 보류 상태 설정 옵션을 제공합니다.
  - 이력공개 - 리스트 페이지 오른쪽에 숫자표시 클릭 가능 여부를 결정하여 조회이력 공개를 설정할 수 있습니다.
  - 기간선택 - 게시물 등록 시 날짜 표시가 되어 기간 확인이 가능합니다.
  - 승인 후 등록 - 게시글 작성시 게시판 관리자의 승인 후 등록할 것인지를 결정합니다.

### 새게시판

일반  익명  앨범  1:1

사용  숨김 저장 닫기

위치

이름

한국어	<input type="text"/>
English	<input type="text"/>
中文	<input type="text"/>
日本語	<input type="text"/>
Việt	<input type="text"/>

옵션  의견란 사용  좋아요  상태  이력공개  기간선택  승인 후 등록

# 기본설정

## 기초설정

▪ 회사와 관련된 슬로건, 로고, 메인 페이지, 로고 이미지 등 다양한 그룹웨어 사용과 관련된 기초적인 정보를 관리합니다

## 새게시판

- 관리자 - 해당 게시판의 관리자를 설정할 수 있습니다.
- 쓰기권한 - '누구나' 앞의 체크박스를 해지하면 조직도 창이 발생하며 여기서 세분화하여 권한 설정 가능합니다. (등급별로 사원권한을 설정)
- 읽기권한 - '누구나' 앞의 체크박스를 해지하면 조직도 창이 발생하며 여기서 세분화하여 공유 설정 가능합니다. (등급별로 사원권한을 설정)
- 보존기간 - 게시판 게시물의 보존기간을 설정할 수 있습니다. 기간이 만료된다고 삭제되지는 않습니다.
- 메일동기화 - 수신된 메일을 자동으로 게시판으로 등록할 수 있는 기능입니다.
- 양식적용 - 양식 HTML로 편집하여 미리보기도 가능합니다.

관리자 + 직접입력

쓰기권한 5등급(낮음) > 이상  누구나

읽기권한 5등급(낮음) > 이상  누구나

보존기간 영구 >

메일동기화

양식적용

양식HTML편집 미리보기

적용 취소

# 분류관리

## 관리 > 분류관리 > 사내자원

### 새폴더

- 위치 - 본 폴더가 생성될 위치를 정할 수 있습니다.
- 이름 - 해당 폴더의 이름 설정할 수 있습니다.
- 읽기권한 - 등급별로 사원권한을 설정할 수 있으며 '누구나' 앞의 체크박스를 해지하면 조직도 창이 발생하며 여기서 세분화하여 권한설정 가능합니다.

## 사내자원

▪사내비품 등의 자원을 등록하고 관리합니다. 다양한 형태의 사내자원을 무한대로 생성, 분류화 가능하고 이에 대해서 기본 값 설정과 권한설정 (조회, 작성)을 할 수 있는 등 다양하게 관리할 수 있습니다.

The screenshot displays the '자원 분류관리' (Resource Classification Management) interface. On the left, a tree view shows the hierarchy: ROOT Box > 자동차 (Vehicle) > 업무차량 (Business Vehicle) > 회의실 (Meeting Room) > 본관1층 (Main Building 1st Floor) > 본관2층 (Main Building 2nd Floor) > 별관 (Annex). On the right, the '새폴더' (New Folder) modal form is open, showing fields for '위치' (Location), '이름' (Name) in Korean, English, Chinese, Japanese, and Vietnamese, and '읽기권한' (Read Permission) set to '5등급(낮음) 이상' (Level 5 or higher) with the '누구나' (Everyone) checkbox checked. Buttons for '저장' (Save) and '닫기' (Close) are visible at the bottom of the modal.

# 분류관리

## 사내자원

▪사내비품 등의 자원을 등록하고 관리합니다. 다양한 형태의 사내자원을 무한대로 생성, 분류화 가능하고 이에 대해서 기본 값 설정과 권한설정 (조회, 작성)을 할 수 있는 등 다양하게 관리할 수 있습니다.

### 관리 > 분류관리 > 사내자원

#### 새분류

- 일반 - 일반 자원에 대한 예약기능을 제공합니다.
- 회의실 - 회의실 자원에 대한 예약기능을 제공합니다.
- 차량 - 차량 자원에 대한 예약기능과 자동차 운행 기록을 작성하는 기능을 제공합니다.
- 전산기기 - 전산기기 자원에 대한 예약기능을 제공합니다.

새분류  일반  회의실  차량  전산기기  사용

위치

이름

한국어	<input type="text"/>
English	<input type="text"/>
中文	<input type="text"/>
日本語	<input type="text"/>
Việt	<input type="text"/>

관리자  + 직접입력

쓰기권한  이상  누구나

읽기권한  이상  누구나

- 위치 - 본 자원이 생성될 위치를 정할 수 있습니다.
- 이름 - 자원의 이름 설정할 수 있습니다.
- 관리자 - 해당 게시판의 관리자를 설정할 수 있습니다.
- 쓰기권한 - '누구나' 앞의 체크박스를 해지하면 조직도 창이 발생하며 여기서 세분화하여 권한 설정 가능합니다. (등급별로 사원권한을 설정)
- 읽기권한 - '누구나' 앞의 체크박스를 해지하면 조직도 창이 발생하며 여기서 세분화하여 권한 설정 가능합니다. (등급별로 사원권한을 설정)


# 팝업관리

## 관리 > 팝업관리

- 사용 - 본 팝업을 사용할지 여부를 결정합니다.

### 새팝업

■ 그룹웨어 로그인 시에 사용자들에게 팝업으로 공지할 수 있는 기능



- 제목 - 팝업창 제목 입력합니다.
- 크기 - 팝업창의 가로, 세로 크기를 결정합니다.
- 기간 - 팝업공지를 적용할 기간(FROM, TO)를 설정합니다.
- 수신자 - 팝업공지를 수신자를 지정하여 일부에게만 보이게 처리할 수 있습니다.
- 옵션 - 사용안함 - 사용하지 않게 처리합니다.
  - 하루동안 이 창을 열지 않음 - 팝업창 하단에 하루동안 이 창을 열지 않음 체크박스 생성
  - 1주일동안 이 창을 열지 않음 - 팝업창 하단에 1주일 동안 이 창을 열지 않음 체크박스 생성
  - 더 이상 이 창을 열지 않음 - 팝업창 하단에 더 이상 이 창을 열지 않음 체크박스 생성



# 협업관리

## 전체현황

- 프로젝트의 현재 상황을 나타냅니다.

## 관리 > 협업관리 > 설정

- 프로젝트별 각 사용할 최대 용량을 설정할 수 있습니다.

관리 < 초기설정

용량제한 200 MB # 각 프로젝트별로 사용할 최대 용량을 제한합니다.

저장

검색 🍷 접속(1) 미팅룸1 (21:00-22:00) 3 4 5 4 1 0 0

# 협업관리

## 관리 > 협업관리 > 전체현황

- 각 프로젝트의 게시물, 사용량, 참여 등 현재 상황을 조회할 수 있습니다.
- 각 프로젝트마다 관리 가능합니다.

### 전체현황

- 프로젝트의 현재 상황을 나타냅니다.

**관리** > **프로젝트현황** (18)

전체 프로젝트명

상태	프로젝트명	개설	개설일	참여	게시물	사용량	할당량
완료	사내관리	관리자	2022-07-17	1	1	0.0MB	200MB
진행	202108-009 새시대	관리자	2022-02-08	2	2	0.0MB	200MB

**그룹웨어 구축** < 프로젝트관리

진행 그룹웨어TFT

진행 사내관리 프로젝트

진행 새로운 시스템 도입

진행 스테디모임

진행 스테디모임

진행 오피스/모임

진행 제조 이슈

+ 10개 더보기

개설자 관리자 사원(관리팀)

개설일 2021-06-23 오후 1:24:34

상태 **진행** < 완료

프로젝트명 그룹웨어 구축

용량제한 100 MB \* "0" 기본설정용량

설명 그룹웨어 구축어

저장

# 결재관리

## 결재옵션

■ 관리자가 결재를 설정할 수 있는 기능을 제공합니다.

### 관리 > 결재관리 > 결재옵션

- 문서번호 할당 - 문서 채번 시점을 설정할 수 있습니다  
승인문서(완료 시) - 결재 완료 후 채번하는 형식  
모든문서(기안 시) - 결재 기안 상신되면 채번하는 형식
- 문서번호 형식 - 결재문서번호 자동할당에 대한 형식을 지정합니다.  
(Ex) [YYYY][MM]-[DL]-[N:4]  
년도[YY]/[YYYY], 월[MM], 일[DD], 회사명[C], 최상위부서코드[DS], 최종부서코드[DL]  
전체부서명[DF], 최종부서명[DN], 양식코드[F], 양식별칭[FN], 일련번호[N:자리수]
- 문서번호(대외문서) - 대외문서에 사용될 문서의 채번을 지정합니다.  
(Ex) [F][YYYY][MM]-[N:4]
- 대외 타이틀 - 대외문서 발송 시 상단에 적히는 타이틀입니다.

문서번호할당	<input checked="" type="radio"/> 승인문서(완료시) <input type="radio"/> 모든문서(기안시) #결재문서의 부서 표시여부를 설정합니다.
문서번호형식	<input type="text" value="[YYYY][MM]-[DL]-[N:4]"/> <input checked="" type="checkbox"/> 연도별 <input checked="" type="checkbox"/> 월별 <input checked="" type="checkbox"/> 부서별 <input type="checkbox"/> 양식별 # 결재완료 후 결재문서번호 자동할당에 대한 형식을 지정합니다. (Ex) [YYYY][MM]-[DL]-[N:4] 년도[YY]/[YYYY], 월[MM], 일[DD], 회사명[C], 최상위부서코드[DS],최종부서코드[DL] 전체부서명[DF], 최종부서명[DN], 양식코드[F],양식별칭[FN], 일련번호[N:자리수]
문서번호(대외문서)	<input type="text" value="[F][YYYY][MM]-[N:4]"/>
대외 타이틀	<input type="text" value="공문 슬로건"/> # 대외문서 발송시 상단에 적히는 타이틀입니다.

# 결재관리

## 결재옵션

관리자가 결재를 설정할 수 있는 기능을 제공합니다.

### 관리 > 결재관리 > 결재옵션

- 결재자 표시 - 결재칸의 위 칸에 결재자 표시되는 부분을 어떤 정보를 넣을 것인가를 결정합니다.
- 결재부서 표시 - '기안부서'의 표시를 어떻게 처리를 할 것인지를 결정합니다.
  - 전체부서 표시 - 최고 1단 부서부터 해당기안자가 소속된 부서까지의 모든 부서명을 표기
  - 최종 부서만 표시 - 기안자가 소속된 최종 부서명만을 표기.
- 기안자포함 - 기안자를 결재선의 첫번째 결재자로 설정합니다.
- 합의순서 - 합의 순서에 대한 기본 선택 기능을 관리합니다.
  - 순차진행 - 결재라인의 합의자 지정 순서대로 진행됩니다.
  - 무순위 결재 - 순차결재 방식에서 합의자의 순번이 없이 진행됩니다.
  - 묶음합의 - 결재가 모두 진행된 후 여러 명의 합의자가 마지막에 일괄 진행됩니다.

결재자 표시	<input type="radio"/> 직위 <input type="radio"/> 직책 <input type="radio"/> 이름 <input checked="" type="radio"/> 이름+직위 <input type="radio"/> 이름+직책 # 결재 문서의 결재자 부분의 표시를 설정합니다.
결재부서 표시	<input type="radio"/> 전체부서표시 <input checked="" type="radio"/> 최종부서만 표시 #결재문서의 부서 표시여부를 설정합니다.
기안자포함	<input type="radio"/> 사용않음 <input checked="" type="radio"/> 사용 # 기안자를 결재선의 첫 결재자로 포함합니다.
합의순서	<input checked="" type="checkbox"/> 순차진행 <input checked="" type="checkbox"/> 무순위결재 <input checked="" type="checkbox"/> 묶음합의 # 기안작성 시 나타내기를 원하는 합의순서 항목을 선택합니다.

# 결재관리

## 관리 > 결재관리 > 결재옵션

- 결재선 표시 - 결재 상단에 표시되는 결재선 부분을 설정합니다
- 결재권 위임 - 다른 사람에게 결재권을 위임할 수 있도록 설정합니다.
- 결재패스 - 현재 결재를 해야 할 사용자가 결재를 하지 않고 있는 경우에 기안자가 해당 결재자의 결재를 '승인 또는 후결' 처리를 하고 다음 결재자로 결재기능을 넘기는 기능입니다.
- 결재선 수선 - 기안자나 결재자가 진행 중인 결재의 결재선 및 수신자 등을 있는지 여부를 설정합니다.
- 결재본문수정 - 기안자나 결재자가 진행 중인 결재의 내용을 수정할 수 있는지 여부를 설정합니다.
- 첨부수정 - 결재 진행 중 기안자나 결재자가 첨부파일 추가를 할 수 있는지 여부를 설정합니다.

### 결재옵션

■관리자가 결재를 설정할 수 있는 기능을 제공합니다.

결재선표시	<input type="radio"/> 4칸 기본형 <input checked="" type="radio"/> 결재자가 있는 칸만 표시 # 문서에 나타나는 결재선 표시부분을 설정합니다.
결재권위임	<input type="radio"/> 사용않음 <input checked="" type="radio"/> 사용 # 다른 사람에게 결재권을 이전할 수 있는 기능의 사용여부를 설정합니다.
결재패스	<input type="radio"/> 사용않음 <input checked="" type="radio"/> 사용 # 결재 진행 시 현재 결재에 대한처리(승인 또는 후결)를 다음 결재자로 넘기는 기능에 대한 사용 여부를 결정합니다.
결재선수정	<input type="radio"/> 사용않음 <input checked="" type="radio"/> 사용 # 기안자나 결재자가 진행 중인 결재의 결재선 및 수신자 등을 있는지 여부를 설정합니다.
결재본문수정	<input type="radio"/> 사용않음 <input checked="" type="radio"/> 사용 # 기안자나 결재자가 진행 중인 결재의 내용을 수정할 수 있는지 여부를 설정합니다.
첨부수정	<input type="radio"/> 사용않음 <input checked="" type="radio"/> 사용 # 결재 진행 중 기안자나 결재자가 첨부파일 추가를 할 수 있는지 여부를 설정합니다.

# 결재관리

## 관리 > 결재관리 > 결재옵션

- 최종결재후 합의 - 최종결재가 뒤에 합의자 지정 여부를 설정합니다.
- 기안참조 - 결재 진행 중인 문서를 조회하고 '의견' 등록할 수 있는 기능입니다.  
참조자로 지정된 사용자는 기안문서가 '결재 진행중'인 상태에서만 '조회 및 의견첨부'를 할 수 있으며, 결재 완료 후에는 조회만 가능합니다.
- 회람 - 수신은 결재가 완료된 후 자동으로 배포될 부서나 사원을 지정하여 결재 완료 후 신속하게 업무에 참조할 수 있도록 해 줍니다.
- 부서발신 - 결재가 완료된 후 이 결재 문서를 수신할 부서를 지정하여 수신부서에서 기 결재문서를 재기안 할 수 있도록 해 줍니다.
- 부서수신기안 - 결재가 완료된 문서에 대해서 '부서발신'을 하는 경우 '수신부서'에서는 '수신함'에서 해당수신문서를 다시 자신의 부서장에게 결재를(선결) 받아서 처리를 할 것인지 여부를 결정합니다.

### 결재옵션

관리자가 결재를 설정할 수 있는 기능을 제공합니다.

최종결재후 합의	<input type="radio"/> 사용않음 <input checked="" type="radio"/> 사용 # 최종결재자 뒤에 합의자 지정 여부를 설정합니다.
기안참조	<input type="radio"/> 사용않음 <input checked="" type="radio"/> 사용 # 문서의 참조자(결재권한없음) 포함여부를 설정합니다.
회람	<input type="radio"/> 사용않음 <input checked="" type="radio"/> 사용 # 수신(참조, 비밀참조포함)은 결재가 완료 된 후 자동으로 배포될 부서나 사원을 지정하여 결재 완료 후 신속하게 업무에 참조할 수 있도록 해 줍니다.
부서발신	<input type="radio"/> 사용않음 <input checked="" type="radio"/> 사용 # 부서발신은 결재가 완료된 후 이 결재 문서를 수신할 부서를 지정하여 수신부서에서 이 결재문서를 재기안 할 수 있도록 해 줍니다.
부서수신기안	<input type="radio"/> 사용않음 <input checked="" type="radio"/> 사용 # 부서 수신 시 수신 부서에서 수정 재기안 사용 여부를 설정합니다.

# 결재관리

## 관리 > 결재관리 > 권한설정

- a부서에 b부서의 열람권한을 부여하고 싶으시면 대상부서에 a부서의 부서코드 정보를, 권한부서에 b부서의 부서코드 정보를 입력해 주시면 됩니다.

### 권한설정

▪결재문서의 타부서 조회 권한을 설정하는 기능을 제공합니다.

대상부서	부서코드 1단 :	<input type="text"/>	권한부서	부서코드 1단 :	<input type="text"/>
	부서코드 2단 :	<input type="text"/>		부서코드 2단 :	<input type="text"/>
	부서코드 3단 :	<input type="text"/>		부서코드 3단 :	<input type="text"/>
	부서코드 4단 :	<input type="text"/>		부서코드 4단 :	<input type="text"/>
	부서코드 5단 :	<input type="text"/>		부서코드 5단 :	<input type="text"/>
	부서코드 6단 :	<input type="text"/>		부서코드 6단 :	<input type="text"/>
		<input type="button" value="저장"/>			<input type="button" value="취소"/>

# 결재관리

## 결재선

관리자가 설정하는 결재선 관리 기능을 제공합니다.

## 관리 > 결재관리 > 결재선

- 자주 사용되는 결재선을 관리자가 관리하는 기능(공용 결재선)을 제공합니다.

**관리** < 결재선

전체

추가

사용	결재선명	결재선	분류
<input checked="" type="checkbox"/>	휴가	결재선 5 / 참조자 1	근태
<input checked="" type="checkbox"/>	일반기안	결재선 1 / 참조자 0	일반
<input checked="" type="checkbox"/>	방문자 사전등록		
<input checked="" type="checkbox"/>	방문자 사전등록		

**결재선관리**  사용

저장 취소

결재선명: 방문자 사전등록

분류: #분류선택

결재선

- 결재 김윤정 인턴사원(개발팀) ↑ ↓
- 결재 박민희 과장(관리팀) ↑ ↓
- 합의 이민정 차장(총무팀) ↑ ↓

참조자

사용권한: 5등급(낮음) 이상  누구나

저장 삭제 취소

접속(1) 미팅룸1 (21:00-22:00)

3 4 5 4 1 0 0



# 결재관리

## 관리 > 결재관리 > 문서소속변경

- 조직 변경에 따른 게시판, 일지 등의 문서에 대한 소속 부서를 새로운 부서로 소속을 변경합니다.  
좌측에 부서코드를 부서 1단 부터 넣고, 우측에 변경할 새 조직의 부서코드를 넣어 주십시오.

### 문서소속변경

▪조직개편에 따른 현재의 부서 재편성 시 기존 부서 것 조회가 가능하도록 결재문서의 소속 변경 작업을 하는 기능을 제공합니다.

문서소속변경					
변경 전 부서코드	부서코드 1단 :	<input type="text"/>	변경 후 부서코드	부서코드 1단 :	<input type="text"/>
	부서코드 2단 :	<input type="text"/>		부서코드 2단 :	<input type="text"/>
	부서코드 3단 :	<input type="text"/>		부서코드 3단 :	<input type="text"/>
	부서코드 4단 :	<input type="text"/>		부서코드 4단 :	<input type="text"/>
	부서코드 5단 :	<input type="text"/>		부서코드 5단 :	<input type="text"/>
	부서코드 6단 :	<input type="text"/>		부서코드 6단 :	<input type="text"/>
<input type="button" value="저장"/>					
<p>조직 변경에 따른 게시판, 일지 등의 문서에 대한 소속 부서를 새로운 부서로 소속을 변경합니다. 좌측에 부서코드를 부서 1단 부터 넣고, 우측에 변경할 새 조직의 부서코드를 넣어 주십시오.</p>					

# 결재관리

## 관리 > 결재관리 > 양식From > 양식관리

- 사용, 숨김 - 숨김을 하면 기안하기 화면에서 해당 양식은 안 보이게 됩니다.

양식관리 **추가**  사용  숨김 저장 취소

이름   중요  
 결재문서 제목으로 사용  대외문서사용

코드  별칭을 넣어주세요

분류

문서담당

사용권한   누구나  대외비

### 양식관리

- 그룹웨어에 사용할 양식을 등록하고 관리합니다.

- 이름 - 본 등록 양식의 이름을 입력합니다.  
결재문서 제목으로 사용 - 전자결재에서 문서 제목으로 사용합니다.  
대외문서사용 - 기안 문서 작성 시에 기본 대외비 체크가 되어 있도록 합니다.
- 코드 - 해당 등록 양식의 양식 코드값을 입력합니다.(중복 불가)
- 분류 - 본 등록 양식의 분류를 선택하거나 새로 입력(새분류)합니다.
- 문서담당 - 본 양식으로 최종 결재완료(승인)가 된 전체 결재 문서를 조회할 수 있는 대상자를 지정합니다.  
문서담당자로 지정된 사용자는 '전자결재/개인문서함/담당문서함'에서 승인 문서를 조회할 수 있습니다.
- 사용권한 - 본 양식을 사용할 수 있는 사람들을 지정합니다.

# 결재관리

## 양식관리

■그룹웨어에 사용할 양식을 등록하고 관리합니다.

### 관리 > 결재관리 > 양식From > 양식관리

- 문서함 - 본 양식으로 최종 결재 완료 후에 문서관리 시스템으로 복사될 문서함을 기본 지정합니다.
- 보존기간 - 결재가 완료된 후에 해당 결재문서의 문서보존 기간에 적용되며, 보존기간이 만료된 경우 해당 결재문서는 '만료함'에서 조회 가능합니다.
- 결재옵션 - 결재 옵션 세부 사항 관리  
최소결재자 - 본 양식에 대해서 지정해야 하는 필수 최소 결재자수를 관리할 수 있습니다.
- 결재진행방법 - 본 양식에 대해 결재 진행 시 순차결재 / 무순의 결재 / 묶음합의 / 합의 후 결재 중 진행 방법을 결정합니다.
- 전결사용, 선결재사용 - 전결기능, 선결 기능 지정 가능합니다.
- 기안참조 - 결재가 진행되는 과정부터 조회를 하게 되는 기안 참조자를 설정할 수 있습니다.
- 부서발신 - 본 양식을 가지고 전자결재를 상신한 경우 최종 결재완료 후에 부서발신을 할 부서를 기본 지정해 두는 기능입니다.

문서함	<input type="text"/>
보존기간	#보존기간 <input type="text"/>
결재옵션	#최소결재자 <input type="text"/> 순차진행 <input type="text"/> <input type="checkbox"/> 전결사용 <input type="checkbox"/> 선결재사용
설명	<input type="text"/>
기안참조	<input type="text"/> + 직접입력
부서발신	<input type="text"/> + 직접입력

# 결재관리

## 관리 > 결재관리 > 양식From > 양식관리

- 회람 - 회람 사용 여부 체크 및 자동 배포(회람) 처리를 할 부서나 사람을 지정할 수 있습니다.
- 헤더 - 결재문서 상단의 결재자 및 문서번호 날짜 기안자 등의 헤더 정보를 기본으로 사용할지, 수정된 것을 사용할지 선택할 수 있습니다.
- Form양식 - HTML 소스를 이용한 Form 양식 본문을 사용할지 여부를 결정합니다.  
체크박스 선택 이후 html 소스 작업을 통한 본문 양식을 등록해야 합니다.
- 에디터 - 편집기 화면에서 양식 본문을 사용할지 여부를 결정합니다.  
체크박스 선택 이후 편집기 화면에서 양식을 등록하시면 됩니다.
- 푸터 - 결재문서 하단의 부서수신, 부서 배포 등 정보를 기본으로 수정한 것으로 할지 선택할 수 있습니다.

### 양식관리

- 그룹웨어에 사용할 양식을 등록하고 관리합니다.

회람  + 직접입력

헤더

Form양식

에디터

푸터

# 결재관리

## 양식별 결재선

▪결재관리 - 결재선 메뉴에서 설정한 결재선을 양식별로 지정할 수 있습니다.

## 관리 > 결재관리 > 양식From > 양식별 결재선

- [추가] 버튼을 통해서 결재선을 등록할 수 있습니다.

**관리** < 양식별 결재선 휴가신청서[Form] 추가

삭제

<input type="checkbox"/>	사용	결재선명	결재선
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	휴가	결재선 5 / 참조자 1 ▾

^ Top

**휴가신청서[Form]**

결재선을 선택해 주십시오. ▾

- 결재선을 선택해 주십시오.
- 방문자 사전등록
- 방문자 사전등록
- 일반기안
- 휴가

검색 인접속(1) 미팅룸1 (21:00-22:00) 3 4 5 4 1 0 0

# 결재관리

## 헤더/푸터

- 결재문서 상단에 보이는 헤더 부분을 편집할 수 있습니다.

## 관리 > 결재관리 > 양식From > 헤더/푸터

- [추가] 버튼 클릭으로 기본 헤더/푸터 이외의 수정된 값을 등록할 수 있습니다.

The screenshot displays the '관리' (Management) interface for '헤더/푸터' (Header/Footer). The left sidebar shows a navigation menu with '양식Form' > '양식별 결재선' > '헤더/푸터' selected. The main content area shows a list of items with columns for '사용' (Used), '제목' (Title), and '종류' (Type). A '추가' (Add) button is visible in the top right. A modal window titled '헤더/푸터 추가' is open, showing a '사용' checkbox, radio buttons for '종류' (Header/Footer), an '이름' input field, and an '양식HTML편집' section with a '미리보기' (Preview) button.

사용	제목	종류
<input checked="" type="checkbox"/>	결재푸터(1110)	푸터
<input checked="" type="checkbox"/>	결재푸터(1200)	푸터
<input checked="" type="checkbox"/>	결재푸터(780)	
<input checked="" type="checkbox"/>	결재헤더(1110)	
<input checked="" type="checkbox"/>	결재헤더(1200)	
<input checked="" type="checkbox"/>	결재헤더(780)	
<input checked="" type="checkbox"/>	기본푸터	
<input checked="" type="checkbox"/>	기본헤더	
<input checked="" type="checkbox"/>	테스트	헤더
<input checked="" type="checkbox"/>	푸터영문	푸터
<input checked="" type="checkbox"/>	헤더영문	헤더

- [추가] 버튼 클릭으로 헤더/푸터 설정을 할 수 있습니다.
- 해당 기능은 HTML 소스 코딩이 가능하셔야 작업이 수월합니다.

# 결재관리

## 관리 > 결재관리 > 공문발송 > 발송명의

- [추가] 버튼 클릭으로 코드명 및 직인을 추가할 수 있습니다.
- 공문함에서 변환된 공문 승인 시 지정된 발신명의에 미리 세팅된 직인이 날인됩니다.

### 발송명의

- 공문발송 시 사용하는 직인 및 명칭을 설정합니다.

The screenshot displays the '발송명의' (Sender Name) management page. The main table lists two entries: '공문1' and '공문2'. The '공문1' entry is selected, and a modal window is open for editing. The modal window contains the following fields and options:

- 코드명** (Code Name): Input field for the code name.
- 직인** (Seal): Input field for the seal name.
- 직인** (Seal): Radio buttons for  생략 (Omit) and  직인파일 (Seal File).
- Red Note:** # "/image/stamp/"에 파일을 넣고 파일명을 적어주세요. (Place the file in "/image/stamp/" and enter the filename.)
- Buttons:** 저장 (Save) and 취소 (Cancel).

The interface also includes a sidebar with navigation options like '기본설정', '조직관리', and '결재관리', and a top navigation bar with a '추가' (Add) button.

# 결재관리

## 헤더/푸터

▪공문발송 시 사용하는 머리말 / 꼬리말 값을 추가 사용할 수 있습니다.

### 관리 > 결재관리 > 공문발송 > 헤더/푸터

- [추가] 버튼 클릭으로 공문에 사용될 머리말 /꼬리말 설정을 할 수 있습니다.
- 해당 기능은 HTML 소스 코딩이 가능하시면 작업이 수월합니다.

The screenshot displays the '헤더/푸터' (Header/Footer) management interface. On the left, a navigation menu includes '관리' (Management) with sub-items like '공문발송' (Official Document Delivery) and '헤더/푸터' (Header/Footer). The main area shows a table with columns for '사용' (Used), '제목' (Title), and '종류' (Type). A '추가' (Add) button is located in the top right corner. A modal window titled '헤더/푸터 추가' (Add Header/Footer) is open, allowing users to select the type (Header or Footer), enter a name, and edit the HTML format. The bottom status bar shows '접속(1)' (1 Connected) and '미팅룸1 (21:00-22:00)' (Meeting Room 1 (21:00-22:00)).



# 메일관리

## 관리 > 메일관리 > 보안문구

- 사용 여부 체크 박스 제공이 되며 에디터 환경에서 편집하여 저장하시면 됩니다.
- 그룹웨어 전 사용자 일괄 적용됩니다.

### 보안문구

■메일의 제일 밑에 들어가는 보안문구 대한 관리 기능을 제공합니다.

**관리** < **메일보안문구**  사용

오사원관리 | 접속로그

- 기본설정
- 조직관리
- 분류관리
- 팝업관리
- 협업관리
- 결재관리
- 메일관리
  - 보안문구**
  - 문자코드
  - 승인메일[음]
  - 블랙/화이트리스트[음]
- 주소록관리
- 일정관리
- 근태관리
- 문서관리
- 설문관리
- 휴가관리
- 통계관리

상기 메일은 지정된 수신인만을 위한 것이며, 법으로 보호되는 중요한 정보를 담고 있습니다. 본 문서에 포함된 정보를 무단으로 제 3자에게 공개, 배포 및 복사하는 것은 엄격히 금지됩니다. 본 메일이 잘못 전송된 경우, 발신인에게 알려주시고 본 메일을 즉시 삭제해 주시기 바랍니다.

The above message is intended solely for the named addressee and contains confidential information protected by law. Any unauthorized dissemination, distribution or copying contained in this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify the sender by email and delete this communication immediately

디자인 | HTML | 미리보기

저장

접속(1) | 미팅룸1 (21:00-22:00) | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0

# 메일관리

## 문자코드

■ 전자우편에서 사용되는 문자 셋 정보에 대한 관리 기능을 제공합니다.

### 관리 > 메일관리 > 문자코드

- 추가 버튼을 이용하여 새로운 문자코드를 추가 가능합니다

The screenshot displays the '문자코드' (Character Code) management page. On the left, there is a navigation menu with options like '관리', '인사관리', '접속로그', and various management categories including '메일관리'. The main content area shows a table of character codes. A '추가' (Add) button is located in the top right corner. A modal dialog is open for adding a new code, with a '코드명' (Code Name) input field and '저장' (Save) and '취소' (Cancel) buttons. The table lists several character codes with their respective names and actions (up/down arrows). The bottom status bar shows '접속(1)' and '미팅룸1 (21:00-22:00)'.

# 주소록관리

## 주소록옵션

▪주소록 운영에 필요한 관리 기능을 제공합니다.

### 관리 > 주소록관리 > 주소록옵션


- 타인의 개인 주소록을 관리(등록, 수정)하는 기능이 공유주소록 기능입니다.  
이를 사용할 것인지를 관리합니다.

- 공유주소록 대상자로 지정된 사용자의 주소록메뉴를 클릭하게 되면 다음과 같이 '공유주소록' 밑에 위에서 지정을 한 사용자의 이름이 제공되고 이름을 클릭하게 되면 그 사람의 개인주소록이 제공됩니다.

### 공유주소록 설정

관리권한  이상  누구나

---

 관리자 사원(관리팀) ×  
+ 직접입력

---


# 주소록관리

## 관리 > 주소록관리 > 공유주소분류

- 주소록에 표기될 분류항목을 새분류 추가 및 수정 삭제 기능이 제공됩니다.

### 공유주소분류

주소록 운영에 분류 항목을 설정할 수 있습니다.



**관리** < 분류관리 주소록

☰ 새분류



■ 고객사  
■ 협력업체  
■ 가망고객  
■ 제품문의  
■ 정부기관

새분류  
분류명

저장

전체주소록 7

주소록추가 그룹추가

이름	전화번호	회사명	분류
 홍길동 test@enage.com	010-1111-2222 <span>휴대폰</span>	인에이지	가망고객
 인에이지 sales@enage.com		인에이지	협력업체

접속(1) 미팅룸1 (21:00-22:00)

# 일정관리

## 관리 > 일정관리 > 분류관리자

- 일정에 표기될 분류항목을 새분류 추가 및 수정 삭제 기능이 제공됩니다.

### 분류관리자

▪ 일정 운영에 분류 항목을 관리할 수 있는 권한을 설정합니다.

The screenshot displays the 'Classification Management' (분류관리) interface. On the left, a sidebar under '관리' (Management) includes options like '인사관리' (HR Management) and '접속로그' (Login Log), with '일정관리' (Schedule Management) expanded to show '분류관리자' (Classification Manager) as a sub-option. The main area shows '분류관리' (Classification Management) with a dropdown set to '4등급' (Level 4) and a '저장' (Save) button. On the right, a panel lists classification categories: '내일정' (Tomorrow's Schedule) and '공유일정' (Shared Schedule), each with a list of items like '미분류' (Unclassified), '오전반차' (Morning Half-Day), and '오후반차' (Afternoon Half-Day). A yellow box highlights the '설정' (Settings) gear icon in the top right of this panel.

# 일정관리

## 관리 > 일정관리 > 공유일정분류

- 공유일정 설정할 때 분류항목을 새분류 추가 및 수정 삭제 기능이 제공됩니다.

### 공유일정분류

- 공유일정에 분류 항목을 설정할 수 있습니다.

The screenshot shows the '공유일정분류' (Shared Appointment Classification) settings page. The left sidebar contains a '관리' (Management) section with options like '사용권한' (Usage Rights) and '접속로그' (Login Log). Below this is a list of management categories: 기본설정, 조직관리, 분류관리, 팝업관리, 협업관리, 결재관리, 메일관리, 주소록관리, 일정관리, 근태관리, 문서관리, 설문관리, 휴가관리, and 통계관리. The '일정관리' (Appointment Management) category is expanded, showing '분류관리자' (Classification Manager) and '공유일정분류' (Shared Appointment Classification). The main content area is titled '분류관리 공유일정' (Classification Management Shared Appointment) and features a list of classification items: 휴가, 오전반차, 오후반차, 외근, 출장, 경조, 교육, and 사내행사. A modal window for adding a new classification is open, showing a '새분류' (New Classification) button, a '사용' (Use) checkbox, a '분류명' (Classification Name) input field, and a '사용권한' (Usage Rights) dropdown menu set to '5등급(낮음) 이상' (5th grade (low) or higher) with a '누구나' (Anyone) checkbox checked. A '저장' (Save) button is at the bottom of the modal. The bottom status bar shows '접속(1)' (1 logged in) and '미팅룸1 (21:00-22:00)' (Meeting Room 1 (21:00-22:00)).

# 근태관리

## 관리 > 근태관리 > 근태관리설정

- 근무시간 - 근태에 적용될 하루 근무시간을 설정합니다.
- 휴식시간 - 하루 휴식시간을 설정합니다.
- 오전 반차 - 오전 반차로 인정될 퇴근시간을 설정합니다.
- 오후 반차 - 오후 반차로 인정될 출근시간을 설정합니다.
- 최대 퇴근허용 - 최대로 근무할 수 있는 퇴근 시간을 설정합니다.
- 옵션 - 출입통제사용 (출근버튼 사용), 출근버튼으로 처리 중 출근할 때 원하는 출근방법으로 선택합니다.

### 근태관리설정

- 근태에 반영될 시간을 설정합니다.

#### 근태관리 설정

근무시간 09 : 30 ~ 18 : 00 휴식시간 60 분

오전반차 출근설정시간 ~ 14 : 00

오후반차 14 : 00 ~ 퇴근설정시간

최대퇴근허용 익일 00 : 00

옵션  출입통제사용 ( 출근버튼 사용)  
 출근버튼으로 처리

저장

# 근태관리

## 관리 > 근태관리 > 근태 IP관리

- 사용 : 근태 접속 IP 관리 조건에 따른 근태 관리 사용 여부를 적용합니다.
- 미사용 : 근태 접속 IP 관리 조건에 관계없이 근태 관리 사용 여부를 적용합니다

### 근태적용위치

- 근태 접속 IP관리를 설정할 수 있습니다.

**관리** < **근태적용위치** 추가

**IP Address**

이름	IP주소	Subnet Mask
사내 1층	192.10.0.1	255.255.255.255
사내 2층	192.10.1.1	255.255.255.192
공장	123.123.123.1	255.255.255.0

이름:   
IP주소:   
서브넷마스크: 255.255.255.255  
저장 취소



# 근태관리

## 관리 > 근태관리 > 근태현황

- 근태현황을 부서별, 기간별로 쉽게 조회할 수 있습니다.

### 근태현황

- 그룹웨어 조직원의 근태현황을 한눈에 조회할 수 있습니다.

**관리**

공무원관리 | 드접속로그

- ▼ 기본설정
- ▼ 조직관리
- ▼ 분류관리
- ▼ 팝업관리
- ▼ 협업관리
- ▼ 결재관리
- ▼ 메일관리
- ▼ 주소록관리
- ▼ 일정관리
- ▲ 근태관리
  - 근태관리설정
  - 근태IP관리
  - 근태현황
- ▼ 문서관리
- ▼ 설문관리
- ▼ 휴가관리
- ▼ 통계관리

근태현황 105
이름 ▾

담당 부서별

선택 ▾

2022-02-01

-

2022-07-21

  조회

날짜	이름	부서	직위	출근	퇴근	총 근무시간	구분
2022-04-26	관리자	관리팀	사원	- (09:30)	- (18:00)	00:00	결근
2022-04-25	관리자	관리팀	사원	09:26 (14:00)	18:00 (18:00)	08:33	오후반차
2022-04-20	관리자	관리팀	사원	09:25	18:01	07:36	정상
2022-04-19	관리자	관리팀	사원	09:05	18:02	07:56	정상
2022-04-18	관리자	관리팀	사원	09:40 <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 1px;">지각</span>	18:29	07:49	정상
2022-04-15	관리자	관리팀	사원	09:25	18:01	07:35	정상
2022-04-14	관리자	관리팀	사원	09:25	18:01	07:36	정상
2022-04-13	관리자	관리팀	사원	16:25 <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 1px;">지각</span>	18:14	00:48	정상
2022-04-12	관리자	관리팀	사원	09:39 <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 1px;">지각</span>	18:07	07:28	정상
2022-04-11	관리자	관리팀	사원	09:25	18:01	07:35	정상

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>

검색
접속(1)
미팅룸1 (21:00-22:00)

3
4
5
4
1
0
0

# 문서관리

## 관리 > 문서관리 > 문서관리옵션

- 문서번호 형식 - 문서번호번호 자동할당에 대한 형식을 지정합니다.
  - (Ex) [YYYY][MM]-[DL]-[N:4] -> 2005 01 - 관리부 - 0000
- 일련번호갱신
  - '연도별, 월별, 부서별, 문서함별'을 체크하게 되면 각각의 년도와 월 그리고 부서별 문서함별로 일련번호가 새로 갱신됩니다.
- 버전단위
  - 문서가 등록될 때 최초 등록될 문서의 버전을 설정합니다.

### 문서관리기초설정

- 문서관리를 설정할 수 있는 기능을 제공합니다.

**관리** < 문서관리 기초설정

문서번호형식 [YYYY][MM]-[DL]-[N:4]

# 문서번호번호 자동할당에 대한 형식을 지정합니다. (Ex) [YYYY][MM]-[DL]-[N:4]  
# 년도[YY]/[YYYY], 월[MM], 회사명[C], 부서코드 최상위부서[DS], 최종부서[DL], 전체부서[DF], 문서함코드[DC], 일련번호[N:자리수]

일련번호갱신  연도별  월별  부서별  문서함별

버전단위 0.1

저장

관리 메뉴: 인사관리, 접속로그, 기본설정, 조직관리, 분류관리, 팝업관리, 협업관리, 결재관리, 메일관리, 주소록관리, 일정관리, 근태관리, 문서관리, 문서관리옵션, 문서함관리, 분류관리, 설문관리, 휴가관리, 통계관리

검색, 접속(3), (오후반자)관리자 (14:00-18:00), 알림, 메시지, 이메일, 달력, 댓글, 알림, 새로고침


# 문서관리

## 문서함관리

▪문서관리를 설정할 수 있는 기능을 제공합니다.

### 관리 > 문서관리 > 문서함관리

- 새폴더
  - 문서함이 아니라 여러 개의 공통적인 문서함의 상위분류명을 만드는 기능을 제공합니다.
  - 조회권한만 설정하면 됩니다



- 위치 - 본 폴더가 생성될 위치를 정할 수 있습니다.
- 이름 - 해당 폴더의 이름 설정할 수 있습니다.
- 사용공유 - '누구나' 앞의 체크박스를 해지하면 조직도 창이 발생하며 여기서 세분화하여 권한 설정 가능합니다. (등급별로 사원권한을 설정)

# 문서관리

## 문서함관리

▪문서관리를 설정할 수 있는 기능을 제공합니다.

### 관리 > 문서관리 > 문서함관리

- 새문서함

The screenshot shows a '새문서함' (New Folder) form with the following fields and options:

- 위치**: A dropdown menu for selecting the location.
- 이름**: A table with columns for language (한국어, English, 中文, 日本語, Việt) and a text input field for the name in that language.
- 코드**: A text input field for a code.
- 관리자**: A dropdown for selecting a manager, with checkboxes for '문서변경알림' (checked) and '승인 후 등록' (unchecked), and a '+ 직접입력' option.
- 쓰기권한**: A dropdown for '5등급(낮음)' and '이상', with a checked '누구나' checkbox.
- 읽기권한**: A dropdown for '5등급(낮음)' and '이상', with a checked '누구나' checkbox.
- 양식적용**: A button at the bottom.
- 사용**: A checked checkbox.
- 저장**: A button.
- 닫기**: A button.

- 위치 - 본 문서함이 생성될 위치를 정할 수 있습니다.
- 이름 - 해당 문서함의 이름 설정할 수 있습니다.
- 코드 - 문서함에 부여할 코드를 등록할 수 있는 기능을 제공합니다.
- 관리자 - 해당 문서함의 관리자를 설정할 수 있습니다.
  - 승인 후 등록 - 체크를 하게 되면 본 문서함이 문서가 등록이 되어도 문서함 관리자의 승인을 받아야 최종 등록되어 조회가 됩니다.
- 권리권한 - '누구나' 앞의 체크박스를 해지하면 조직도 창이 발생하며 여기서 세분화하여 권한 설정 가능합니다. (등급별로 사원권한을 설정)
- 사용공유 - '누구나' 앞의 체크박스를 해지하면 조직도 창이 발생하며 여기서 세분화하여 권한 설정 가능합니다. (등급별로 사원권한을 설정)


# 문서관리

## 분류관리

- 문서함의 분류관리 기능을 제공합니다.

### 관리 > 문서관리 > 분류관리

- 문서함에 사용될 분류명을 추가 및 수정 삭제하여 관리합니다.



# 설문관리

## 설문 관리자설정

- 전자설문을 관리할 담당자를 조직도를 통해 지정합니다.

## 관리 > 설문관리 > 관리자설정

- 담당자는 타인이 작성한 설문 조사 건에 대해 수정, 삭제 권한을 부여받습니다.

**관리** < 설문 관리자지정 # 관리할 담당자를 설정합니다.

인사원관리 | 접속로그

- 기본설정
- 조직관리
- 분류관리
- 팝업관리
- 협업관리
- 결재관리
- 메일관리
- 주소록관리
- 일정관리
- 근태관리
- 문서관리
- 설문관리**
  - 관리자설정
- 휴가관리
- 통계관리

조직도  
+ 직접입력

저장

검색 | 조직도 | 접속(4) | (오후반차)관리자 (14:00-18:00) | 0 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 |

# 휴가관리

## 관리 > 휴가관리 > 휴가코드관리

- [추가] 버튼 클릭 후 명칭 및 코드 생성 시 세콤같은 보안 장비와 연동 시 필요합니다.

### 휴가코드관리

■휴가와 관련된 명칭 및 코드를 생성합니다.

관리 < 휴가코드관리 코드는 생성 후 변경이 불가능합니다. 추가

코드	명칭	분류	일수	매핑코드
H1	연차	연차	1	H1
H2	오전반차	연차	0.5	H2
H3	오후반차			
H4	공가			
H5	경조휴가			
H6	병가			
H7	출산휴가(본인)			
H8	기타			
H9	장기 근속휴가			
H10	당해년도 신규입사자			

분류: 연차  
코드:   
명칭:   
일수: 1 일  연차사용  
매핑코드:   
저장 취소





# 휴가관리

## 관리 > 휴가관리 > 휴가신청현황

- 휴가를 신청한 직원들의 현황을 보여줍니다.

### 휴가신청현황

■ 그룹웨어 인원의 휴가신청 현황을 한눈에 확인할 수 있는 기능을 제공합니다.

**관리**

오 사원관리 | 트 접속로그

- ▼ 기본설정
- ▼ 조직관리
- ▼ 분류관리
- ▼ 팝업관리
- ▼ 협업관리
- ▼ 결재관리
- ▼ 메일관리
- ▼ 주소록관리
- ▼ 일정관리
- ▼ 근태관리
- ▼ 문서관리
- ▲ 설문관리
  - 관리자설정
- ▲ 휴가관리
  - 휴가코드관리
  - 연차설정 및 현황
  - 휴가신청현황
- ▼ 통계관리

**신청현황관리** 분류선택 ▾

다음 부서별

이름	부서	직위	분류	구분	시작일	종료일	일수	연차사용
관리자	관리팀	사원	연차	오후반차	2022-06-15	2022-06-15	0.5	○
관리자	관리팀	사원	연차	연차	2022-06-13	2022-06-13	1	○
관리자	관리팀	사원	연차	오후반차	2022-05-27	2022-05-27	0.5	○
관리자	관리팀	사원	연차	오후반차	2022-03-30	2022-03-30	0.5	○
김윤정	개발팀	인턴사원	연차	연차	2022-03-23	2022-03-23	1	○
관리자	관리팀	사원	연차	연차	2022-02-22	2022-02-11	0	○
관리자	관리팀	사원	연차	연차	2022-02-03	2022-02-03	1	○
테스트1	기술부	부장	연차	오후반차	2021-11-26	2021-11-26	0.5	○
관리자	관리팀	사원	연차	연차	2021-11-15	2021-11-15	1	○
테스트1	기술부	사원	연차	연차	2021-08-10	2021-08-10	1	○

<< 1 2 >>

접속(1) | 미팅룸1 (21:00-22:00)

🔔 3 | 📦 4 | ✉ 5 | 🛡 4 | 📅 1 | 💬 0 | 🔔 0

# 통계관리

## 관리 > 통계관리

- 그룹웨어에 접속한 횟수를 년, 월, 기간, 조직, 사용자 별로 조회 가능합니다.

### 접속통계

- 그룹웨어에 접속한 횟수를 년, 월, 기간, 조직, 사용자 별로 조회 가능합니다.

관리 > 방문횟수 (사용자별) 162

전체조직 전체사용자 임원 기술지원팀 관리팀 개발팀

\* 전체조직 ○ 연간 ● 월간 ○ 기간선택 2022년 7월

부서	%	방문횟수
관리팀	(65.43%)	106
개발팀	(13.58%)	22
기술지원팀/기술부	(12.35%)	20
개발팀/개발2팀	(5.56%)	9
개발팀/개발1팀	(1.23%)	2
개발팀/개발1팀	(1.23%)	2
	(0.62%)	1
합계	100%	162

접속(1) 미팅룸1 (21:00-22:00)

# 통계관리

## 관리 > 통계관리 > 접속로그

- Date - 그룹웨어 로그인, 로그아웃 날짜
- Name - 그룹웨어 로그인, 로그아웃한 사람의 이름
- IP - 그룹웨어에 접속한 PC의 IP
- Mode - 그룹웨어 웹인지 모바일인지 접속 기기별로 확인
- Type - 로그아웃인지 로그인인지 확인 (검정은 in, 흰색은 out)

### 접속로그

- 그룹웨어에 접속한 사람의 로그인, 로그아웃 시간을 확인할 수 있습니다.

관리 > 접속로그 (162)

이름 ▾

☐ 삭제      ○ 연간 ● 월간 ○ 기간선택    2022 ▾ 7 ▾

<input type="checkbox"/>	Date ▾	Name	IP	Mode	Type
<input type="checkbox"/>	----- 14:48:32	관리자	218.232.187.226	Web	➔
<input type="checkbox"/>	2022-07-21 14:32:39	관리자	1.233.8.227	Web	➔
<input type="checkbox"/>	2022-07-21 14:23:57	관리자	1.235.252.7	Web	➔
<input type="checkbox"/>	2022-07-21 10:52:56	관리자	59.25.178.2	Web	➔
<input type="checkbox"/>	2022-07-21 10:45:32	관리자	223.62.178.201	Web	➔
<input type="checkbox"/>	2022-07-21 09:43:51	관리자	218.232.187.226	Web	➔
<input type="checkbox"/>	2022-07-21 09:14:45	관리자	1.235.252.7	Web	➔
<input type="checkbox"/>	2022-07-21 08:56:11	관리자	1.235.252.7	Web	➔
<input type="checkbox"/>	2022-07-21 07:38:07	테스트1	59.31.37.1	Web	➔
<input type="checkbox"/>	2022-07-20 17:41:40	관리자	1.233.8.229	Web	➔

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>

접속(1)    미팅룸1 (21:00-22:00)    3    4    5    4    1    0    0

# 통계관리

## 관리 > 통계관리 > SMS사용현황

- 그룹웨어에 접속한 횟수를 년, 월, 기간, 조직, 사용자 별로 조회 가능합니다.

### 접속통계

- 그룹웨어에 접속한 횟수를 년, 월, 기간, 조직, 사용자 별로 조회 가능합니다.

**관리** < SMS사용현황 12

○ 연간 ● 월간 2022년 7월

부서	사용량
임원	0
기술지원팀	0
관리팀	0
개발팀	0
기술지원팀/기술부	0
개발팀/개발2팀	0
영업팀/국내영업팀	0
관리팀/총무팀	0
관리팀/재무팀	0
영업팀/해외영업팀	0

1 2

접속(1) 미팅룸1 (21:00-22:00)

# 통계관리

## 관리 > 통계관리 > 사용량

- 종류별로 사용량을 조회할 수 있습니다.
- 사용량 버튼 선택 시 최종 리스트로 업데이트됩니다.

### 사용량

■ 사용자, 결재, 게시판 등 사용한 양을 확인할 수 있습니다.

**관리** < **사용량** Last update : 2022-06-15 오전 10:22:24 사용량

종류	%	사용량
사용자	3%	15.8 MB
오픈폴더	0%	956.2 KB
결재	1%	5.5 MB
게시판	1%	5.8 MB
주소록	0%	42.9 KB
서명(결재)	0%	4.8 KB
파일함	2%	12.7 MB
자원관리	0%	234.7 KB
프로젝트	3%	12.8 MB
문서관리	0%	1.3 MB
일정	0%	26.4 KB
poll	0%	76.7 KB
사용량		55.3 MB
전체용량		500.0 MB

관리 > **사용량** > **사용량**

접속(1) 미팅룸1 (21:00-22:00) 3 4 5 4 1 0 0